



Mapa Comparativo
14/08/2025


Dados Gerais				
Nº Processo SEPLAG-PRO-2025/03334	Órgão SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Procedimento Licitação	Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliários corporativos.	
Pesquisa Pesquisa de Preço 1	Tipo Pesquisa Monetário	Cálculo de Referência Média	Data 14/08/2025	Criado Por JIANCARLO DE SOUZA
Justificativa do tipo de Cálculo Rp Mobiliario Corporativo				

Itens								
Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquis.	Fornecedor	Fonte	Qtde.	Val. Unit	Valor Total
Grupo 1	1	0009344 - MESA - TIPO: MESA DE ESCRITÓRIO EM "L"; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 600 X 1200 X 600 X 740 MM; REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS LATERAIS EM FORMATO DE "L"; PAINÉIS: 2 PAINEIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP; PÉ CENTRAL: ESTRUTURA EM CHAPA #18.	1 UN	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Sistemas Oficiais	2431		
				CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENT O DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS			R\$ 1.277,85	R\$ 3.106.453,35
				Prefeitura Municipal de Antônio Prado			R\$ 1.890,00	R\$ 4.594.590,00
				MUNICÍPIO DE BELÉM			R\$ 850,00	R\$ 2.066.350,00
							R\$ 1.967,56	R\$ 4.783.138,36
Valor Total do Item 1:							R\$ 1.496,35	R\$ 3.637.626,85
Grupo 1	2	0012298 - PAINEL - MATERIAL: VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO; ESPESSURA: MÍNIMA DE 08 MM; DIMENSÃO: 1200MM X 350MM; APLICAÇÃO: PELÍCULA JATEADA.	1 UN	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	Sistemas Oficiais	3518		
				COMANDO DO EXERCITO			R\$ 221,89	R\$ 780.609,02
				MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			R\$ 205,80	R\$ 724.004,40
							R\$ 233,94	R\$ 823.000,92
Valor Total do Item 2:							R\$ 220,54	R\$ 775.859,72

JIANCARLO DE SOUZA

Página:1 de 29

HASH: 20d6720693201664561b0da55ef1641b6014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em https://auqilcone.seplag.mt.gov.br/flow/bae/pub/#/validar/ZS4C-PXP/EGES-HFJU. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 1	3	0008244 - MESA - TIPO: MESA DE ESCRITÓRIO EM "L"; FORMATO: EM L; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM; REVESTIMENTO: EM LAMINADO MELAMÍNICO; CALHA ESTRUTURAL: PARA PASSAGEM DE AÇÃO SOB O TAMPO E CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO; PÉS LATERAIS: COM ESTRUTURAS LATERAIS EM FORMATO DE "L"; PAINÉIS: 2 PAINÉIS FRONTAIS EM MADEIRA MDP; PÉ CENTRAL: ESTRUTURA EM CHAPA #18.	1 UN	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Sistemas Oficiais	2270		
				SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
				MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GARARAPES			R\$ 2.080,00	R\$ 4.721.600,00
				ATA-MINISTERIO DA JUSTICA			R\$ 1.360,92	R\$ 3.089.288,40
				CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENT O DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS			R\$ 785,00	R\$ 1.781.950,00
				Prefeitura Municipal de Antônio Prado			R\$ 1.030,00	R\$ 2.338.100,00
				MUNICIPIO DE DIADEMA			R\$ 1.980,00	R\$ 4.494.600,00
				MUNICIPIO DE BELÉM			R\$ 1.100,00	R\$ 2.497.000,00
							R\$ 2.242,00	R\$ 5.089.340,00
							R\$ 2.336,14	R\$ 5.303.037,80
Valor Total do Item 3:							R\$ 1.614,26	R\$ 3.664.370,20
Grupo 1	4	0012269 - PAINEL - MATERIAL: VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO; ESPESSURA: MÍNIMA DE 08 MM; DIMENSÃO: 1400MM X 350MM; APLICAÇÃO: PELÍCULA JATEADA.	1 UN	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	Sistemas Oficiais	2827	R\$ 258,88	R\$ 731.853,76
				COMANDO DO EXERCITO	Sistemas Oficiais		R\$ 240,10	R\$ 678.762,70
				MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	Sistemas Oficiais		R\$ 272,93	R\$ 771.573,11
Valor Total do Item 4:							R\$ 257,30	R\$ 727.387,10

HASH: 20d67206932018654561b0da55e6f6841bb014b56a427a72a42b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aulicore.seplag.mt.gov.br/flow/bae-pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA

Página:2 de 29



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo

14/08/2025

Grupo 1	5	0012758 - MESA - TIPO: RETA; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES: L 800 X P 600 X A 740 MM.	1 UN	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Sistemas Oficiais	817		
				SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			R\$ 954,00	R\$ 779.418,00
							R\$ 787,26	R\$ 643.191,42
				Municipal de Sumaré			R\$ 400,00	R\$ 326.800,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OSTE/MT			R\$ 345,00	R\$ 281.865,00
Valor Total do Item 5:							R\$ 621,56	R\$ 507.814,52
Grupo 1	6	0012878 - PAINEL - MATERIAL: VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO; ESPESSURA: MÍNIMA DE 08 MM; APLICAÇÃO: PELÍCULA JATEADA; DIMENSÕES (L X A): 800MM X 350MM.	1 UN	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	Sistemas Oficiais	338		
				COMANDO DO EXERCITO			R\$ 147,93	R\$ 50.000,34
							R\$ 137,20	R\$ 46.373,60
				MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			R\$ 155,96	R\$ 52.714,48
Valor Total do Item 6:							R\$ 147,03	R\$ 49.696,14

HASH: 20d67206938201664561b0da5e6f6841bb014b56a427a72ad2b15f331da5. Documento assinado digitalmente, valide em
https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXP/EGES-HFJU. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025 18:41:02 por
JIANCARLO SOUZA



JIANCARLO DE SOUZA

Página:3 de 29



Autenticado com senha por RICHARD LUCAS SANTANA VIEIRA - ASSESSOR TECNICO III / GAQ - 10/12/2025 às 12:25:29.
Documento Nº: 32888605-596 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32888605-596>



SEPLAGCAP202571455A

SIGA

Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 1	7	0012754 - MESA - TIPO: RETA; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES: L 1200 X P 600 X A 740 MM.	1 UN	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Sistemas Oficiais	3491		
				Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)				
				SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			R\$ 1.055,25	R\$ 3.683.877,75
				Governo do Distrito Federal			R\$ 1.280,00	R\$ 4.468.480,00
				CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENT O DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS			R\$ 1.250,27	R\$ 4.364.692,57
							R\$ 632,00	R\$ 2.206.312,00
							R\$ 1.168,00	R\$ 4.077.488,00
							R\$ 530,00	R\$ 1.850.230,00
							R\$ 1.279,68	R\$ 4.467.362,88
							R\$ 514,34	R\$ 1.795.560,94
				Prefeitura Municipal de Antônio Prado			R\$ 1.173,00	R\$ 4.094.943,00
				MUNICÍPIO DE BELÉM				
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI								
Valor Total do Item 7:							R\$ 986,95	R\$ 3.445.442,45
Grupo 1	8	0012753 - MESA - TIPO: RETA; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES: L 1200 X P 800 X A 740 MM.	1 UN	ATA - SUP. EST. DE LICITACAO	Sistemas Oficiais	1328	R\$ 1.187,37	R\$ 1.576.827,36
				PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	Sistemas Oficiais		R\$ 1.173,00	R\$ 1.557.744,00
Valor Total do Item 8:							R\$ 1.180,18	R\$ 1.567.279,04

HASH: 2046720693201664561b0da5e6f6841bb014b56a427a72a42b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em
https://auqilcoe.seplag.mt.gov.br/flow/bae-pub/#/validar/ZS4C-P-XPL-EGES-HF-XU. Assinado por: JIAN CARLO DE SOUZA em 14/08/2025 18:41:02 por
JIANCARLO SOUZA



JIANCARLO DE SOUZA

Página: 4 de 29



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 1	9	0012751 - MESA - TIPO: RETA; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES: L 1600 X P 600 X A 740 MM.	1 UN	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Sistemas Oficiais	699		
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIAO DA AMUNESC			R\$ 1.455,75	R\$ 1.017.569,25
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE			R\$ 2.030,00	R\$ 1.418.970,00
				ATA - SUP. EST. DE LICITACAO			R\$ 1.995,00	R\$ 1.394.505,00
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENT O DO ESTADO DE SAO PAULO - CINDESP			R\$ 1.401,49	R\$ 979.641,51
							R\$ 1.702,00	R\$ 1.189.698,00
							R\$ 1.754,88	R\$ 1.226.661,12
Valor Total do Item 9:							R\$ 1.723,19	R\$ 1.204.509,81

HASH: 20d672069382018654561b0da55e6f68-41b6014b56a427a72a4d2b15f331da5. Documento assinado digitalmente, valide em
<https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flow/bee-pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025 18:41:02 por
JIANCARLO SOUZA



JIANCARLO DE SOUZA





Mapa Comparativo

14/08/2025

Grupo 1	10	0012752 - MESA - TIPO: RETA; MATERIAL: MADEIRA MDP; DIMENSÕES: L 1400 X P 600 X A 740 MM.	1 UN	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Sistemas Oficiais	1968		
				Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)				
				SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			R\$ 1.154,25	R\$ 2.271.564,00
				Governo do Distrito Federal			R\$ 1.320,00	R\$ 2.597.760,00
				CONVALES - CONSORCIO DE SAUDE E DESENVOLVIMENT O DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS			R\$ 1.384,27	R\$ 2.724.243,36
				Prefeitura Municipal de Antônio Prado			R\$ 855,00	R\$ 1.682.640,00
				MUNICÍPIO DE BELÉM			R\$ 1.298,00	R\$ 2.554.464,00
							R\$ 670,00	R\$ 1.318.560,00
Valor Total do Item 10:							R\$ 1.151,58	R\$ 2.266.309,44
Grupo 1	11	0012879 - PAINEL - MATERIAL: VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO; ESPESSURA: MÍNIMA DE 08 MM; APLICAÇÃO: PELÍCULA JATEADA; DIMENSÕES (L X A): 1600MM X 350MM.	1 UN	MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	Sistemas Oficiais	197		
				COMANDO DO EXERCITO			R\$ 295,86	R\$ 58.284,42
				MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			R\$ 274,40	R\$ 54.056,80
							R\$ 311,92	R\$ 61.448,24
Valor Total do Item 11:							R\$ 294,06	R\$ 57.929,82

HASH: 20d87206932018654591b0da55e616b014b56a427a72a4d2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em
<https://aquilicone.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por
 JIANCARLO DE SOUZA



JIANCARLO DE SOUZA

Página:6 de 29



SEPLAGCAP20257 1455A

Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 1	12	0013301 - MESA - TIPO: REUNIÃO CIRCULAR; MATERIAL TAMPO: MDP; DIMENSÕES TAMPO: 1200 X 740MM.	1 UN	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Sistemas Oficiais	366	R\$ 1.380,00	R\$ 505.080,00	
				ATA-MINISTERIO DA JUSTICA			R\$ 780,00	R\$ 285.480,00	
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO - CINDESP			R\$ 1.545,00	R\$ 565.470,00	
				MUNICÍPIO DE BELÉM			R\$ 1.288,44	R\$ 471.569,04	
				Valor Total do Item 12:			R\$ 1.248,36	R\$ 456.899,76	
Grupo 1	13	0012862 - MESA - TIPO: MESA DIRETOR COM GAVETEIRO PEDESTAL; MATERIAL: MDF; GAVETEIRO: L 432MM X P 500MM X A 620MM; COMPOSTA POR: MESA PRINCIPAL, MESA AUXILIAR E GAVETEIRO PEDESTAL; DIMENSÕES MESA PRINCIPAL: L 2000MM X P 800MM X A 730MM; DIMENSÕES MESA AUXILIAR: L 1800MM X P 600MM X A 730MM.	1 UN	MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS	Sistemas Oficiais	392	R\$ 2.915,99	R\$ 1.143.068,08	
				Marcenal Madeiras e Compensados Ltda			Domínio Amplo	R\$ 2.299,98	R\$ 901.592,16
				MAGAZINE LUIZA			Domínio Amplo	R\$ 1.979,10	R\$ 775.807,20
				PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA			Sistemas Oficiais	R\$ 2.299,90	R\$ 901.560,80
Valor Total do Item 13:		R\$ 2.373,74	R\$ 930.506,08						
Grupo 1	14	0012861 - MESA - TIPO: MESA DIRETOR COM PAINEL; DIMENSÕES: L 2200 X P 800MM X A 740MM; TAMPO SUPERIOR: MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18MM; TAMPO INFERIOR: MADEIRA MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM.	1 UN	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO PARANA	Sistemas Oficiais	137	R\$ 1.500,00	R\$ 205.500,00	
				MULTIMIX			Domínio Amplo	R\$ 1.489,51	R\$ 204.062,87
				TINAY MÓVEIS			Sistemas Oficiais	R\$ 1.559,90	R\$ 213.706,30
				Valor Total do Item 14:			R\$ 1.516,47	R\$ 207.756,39	

JIANCARLO DE SOUZA

Página:7 de 29

HA SH: 20d6720693201664561b0da5e6f641b6014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFXU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



SEPLAGCAP202571455A





		1095910 - MESA DE REUNIÃO OVAL (L=2000 MM, P=1100 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO OVAL, CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD - MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS DEVEM POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO /ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM					
--	--	--	--	--	--	--	--

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d87206938201864561b0da55e6f6841bf6014b56a427a72ad2b159331da5, Documento assinado digitalmente, valide em <https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flow/bec-pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFJU>, Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.





Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 1	15	ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINÉIS FRONTAIS DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUMNA VERTICAL DA ESTRUTURA, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL /ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUMNA E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO	1 UN	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO MULTIMIX WFS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sistemas Oficiais Domínio Amplo Domínio Amplo	174	R\$ 1.300,00	R\$ 226.200,00
							R\$ 1.054,14	R\$ 183.420,36
							R\$ 1.359,90	R\$ 236.622,60

HASH: 20d87206938201864561b0da5e6f6b41b6014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXP/EGES-HFJU>. Assinado por: JIAN CARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIAN CARLO DE SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA





Mapa Comparativo

14/08/2025

60 X 720 X 70 MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, CENTRALIZADA NA PATA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA - SUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d8720693201864561b0da5e6f16b414b56a427a72ad2b15f331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPJ-EGES-HFXJ>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



Página:10 de 29



SEPLAGCAP202571455A

Mapa Comparativo
 14/08/2025

	EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR A SER DEFINIDA.					
Valor Total do Item 15:					R\$ 1.238,01	R\$ 215.413,74
	1095911 - MESA DE REUNIÃO OVAL (L=2600 MM, P=1100 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO OVAL, CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD - MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO- ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO- PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS DEVEM POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGf/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGf/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KGf/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGf/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS					

JIANCARLO DE SOUZA

Página:11 de 29

HASH: 20d87206938201864561b0da5e616b014b56a427a72a4d2b159331da5.
 Documento assinado digitalmente, valide em
<https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPJ-EGES-HFXJ>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por
 JIANCARLO DE SOUZA



SEPLAGCAP202571455A





Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 1	16	NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO /ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINÉIS FRONTAIS DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUMNA VERTICAL DA ESTRUTURA, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL /ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS,	1 UN	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MULTIMIX	917	Sistemas Oficiais Sistemas Oficiais Sistemas Oficiais Domínio Ampla	R\$ 560,00	R\$ 513.520,00
							R\$ 1.900,00	R\$ 1.742.300,00
							R\$ 1.972,22	R\$ 1.808.525,74
							R\$ 1.735,16	R\$ 1.591.141,72

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d672069382018654561b0da55e61b6014b56a427a72a4d2b159331da5
https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXP/EGES-HFJU /Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA





Mapa Comparativo
14/08/2025

	CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 60 X 720 X 70 MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, CENTRALIZADA NA PATA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA - SUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA					
--	---	--	--	--	--	--

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d872069382018654561b0da55e616b41b6014b56a427a72a42b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXP/PL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.






		EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR A SER DEFINIDA.						
Valor Total do Item 16:							R\$ 1.541,84	R\$ 1.413.867,28
Grupo 1	17	0013302 - MESA - TIPO: DE REUNIÃO; MATERIAL TAMPO: MDF OU MDP; DIMENSÕES: L 3500MM X P 1200-900-1200MM X A 740MM.	1 UN	ATA - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	Sistemas Oficiais	191	R\$ 1.800,00	R\$ 343.800,00
				MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO			R\$ 2.937,00	R\$ 560.967,00
				55º BATALHAO DE INFANTARIA			R\$ 2.999,00	R\$ 572.809,00
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA			R\$ 2.560,00	R\$ 488.960,00
Valor Total do Item 17:							R\$ 2.574,00	R\$ 491.634,00
Valor Total Grupo 1:							R\$ 21.620.302,34	
		1095870 - ARMÁRIO EXTRA ALTO COM DUAS PORTAS - MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=2100 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD - MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM						

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d6720693201864501b0da5e6f16b014b56a427a72ad2b15931da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilicone.seplag.mt.gov.br/flow/bae-pub/#/validar/ZS4C-PXP/EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



SEPLAGCAP202571455A



25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS DEVEM POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M², RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGF/M², RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d87206938201864561b0da5e6f6b41b6014b56a427a72a4d2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXP/PL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



Página:15 de 29



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 2	1	14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM OITO DOBRADIÇAS TOP (4 POR PORTA), EM ZAMAK COM ACABAMENTO NIQUELADO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE 5 MM ALTURA, AUMENTANDO O ESPAÇO INTERNO ÚTIL EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 270 GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ-MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGÜETA COM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS), ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM ZAMAK COM ROSCA INTERNA M4 COM ACABAMENTO NIQUEL FOSCO. A	1 UN	CAMARA MUNICIPAL DE BALNEARIO RINCAO	Sistemas Oficiais	655		
				ATA-MINISTERIO DA JUSTICA				
				MUNICIPIO DE NOVA EUROPA				
				MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO				
				DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO				
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS				
						R\$ 1.072,00	R\$ 702.160,00	
						R\$ 1.245,00	R\$ 815.475,00	
						R\$ 991,69	R\$ 649.556,95	
						R\$ 790,00	R\$ 517.450,00	
						R\$ 1.085,66	R\$ 711.107,30	
						R\$ 793,70	R\$ 519.873,50	

HASH: 20d6720693201664561b0da5e6f16b41b6014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA





Mapa Comparativo
14/08/2025

	FIXAÇÃO DOS MESMOS DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 96 MM. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR, 01 PRATELEIRA FIXA E 05 PRATELEIRAS MÓVEIS) CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGF/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGF/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGF/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGF/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS DE ENSAIO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17, E OS BORDOS NÃO APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇAD					
Valor Total do Item 1:					R\$ 996,34	R\$ 652.602,70

HASH: 20d872069382016854561b0da5e6f16b014b56a427a72a4d2b15f331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFXU>. Assinado por: JIAN CARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA





Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 2	2	0012877 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDP; DIMENSÕES: L 800MM X P 500MM X A 1600MM; TIPO: ALTO COM DUAS PORTAS; ESTRUTURA: 02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR, 01 PRATELEIRA FIXA E 03 PRATELEIRAS MÓVEIS.	1 UN	ATA-MINISTERIO DA JUSTICA	Sistemas Oficiais	985	R\$ 1.030,00	R\$ 1.014.550,00
				MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA			R\$ 444,00	R\$ 437.340,00
				MUNICÍPIO DE UBERABA			R\$ 663,50	R\$ 653.547,50
				MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA			R\$ 715,30	R\$ 704.570,50
				PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA			R\$ 487,99	R\$ 480.670,15
				MUNICIPIO DE GUARAPUAVA			R\$ 800,00	R\$ 788.000,00
				Valor Total do Item 2:				
Grupo 2	3	0013345 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDP; DIMENSÕES: L 800MM X P 500MM X A 1600MM; TIPO: ALTO ABERTO; ESTRUTURA: 02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01 TAMPO INFERIOR, 01 PRATELEIRA FIXA E 03 PRATELEIRAS MÓVEIS.	1 UN	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA	Sistemas Oficiais	509	R\$ 713,00	R\$ 362.917,00
				MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI	Sistemas Oficiais		R\$ 369,00	R\$ 187.821,00
Valor Total do Item 3:						R\$ 541,00	R\$ 275.369,00	
		1095873 - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS - MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD - MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-						

HASH: 20d8720693201664561b0da5e616b014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validarZS4C-P?XPL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA

Página: 18 de 29



PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS DEVEM POSSUIR DENSIDADE MÉDIA DE 565 KGf/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGf/CM² = 3.1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGf/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGf/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. PORTAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALÍPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGf/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGf/CM² = 3.6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA KGf/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGf/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d8720693201664561b0da5e6f641b6014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPJ-EGES-HFXJ>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



Página: 19 de 29



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 2	4	DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM QUATRO DOBRADIÇAS TOP (2 POR PORTA), EM ZAMAK COM ACABAMENTO NIQUELADO E FIXAÇÃO LATERAL COM CALÇO DE 5 MM ALTURA, AUMENTANDO O ESPAÇO INTERNO ÚTIL EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 270 GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ-MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGÜETA LATERAL. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALÇA", INJETADOS EM PVC RÍGIDO. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 96 MM. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 01	1 UN	ATA-MINISTERIO DA JUSTICA	Sistemas Oficiais	1484	R\$ 685,00	R\$ 1.016.540,00
				ATA - MUNICIPIO DE SAPEZAL			R\$ 459,00	R\$ 681.156,00
				ATA MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE			R\$ 499,00	R\$ 740.516,00
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU			R\$ 622,19	R\$ 923.329,96

JIANCARLO DE SOUZA

Hash: 20d6720693201664561b0da5e6f16b41b6014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPJ-EGES-HFXJ>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo
14/08/2025

	TAMPO INFERIOR, E 01 PRATELEIRA MÓVEL) CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGf/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGf/CM² = 3,6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KGf/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGf/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - MÉTODOS DE ENSAIO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17, E OS BORDOS NÃO APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, CO						
Valor Total do Item 4:						R\$ 566,30	R\$ 840.389,20
	1095898 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - 400X500X580 MM. TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA						

JIANCARLO DE SOUZA

Página:21 de 29

HASH: 20d8720693201684561b0da5e6f6841b6014b56a427a72a42b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



SEPLAGCAP202571455A





Mapa Comparativo
14/08/2025

	DENSIDADE MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO TEXTURIZADO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, COM ACABAMENTO EM TODO O PERÍMETRO EM PVC 3MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO DO TAMPO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. LATERAIS E BASE: NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM ESPESSURA TAMBÉM DE 18MM E ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FRENTE DAS GAVETAS: NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM 18MM DE ESPESSURA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FUNDO: NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM 18 MM DE ESPESSURA, FIXADO NO TAMPO, LATERAIS E BASE POR CAVILHA DE MADEIRA Ø8X30MM. FECHADURA: COM APLICAÇÃO FRONTAL, POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE. CONTÉM 02 PEÇAS DE CHAVES COM CAPA					
--	--	--	--	--	--	--

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d87206938201684561b0da5e6f16b414b56a427a72ad2b15f331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPJ-EGES-HFXU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



SEPLAGCAP202571455A





Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 2	5	PLÁSTICA "ESCAMOTEÁVEL" COM ACABAMENTO PRETO, DUPLA FACE E EXTRAÇÃO, ROTAÇÃO DE 180º, CILINDRO COM CORPO DE 20 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 19MM COM 2(DUAS) ABAS PARA FIXAÇÃO, QUE É FEITO NA PRIMEIRA GAVETA, FECHADURA COM ACABAMENTO CROMADO. GAVETAS: 03 GAVETAS COM FRENTE EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU PERÍMETRO COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM, COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT MELT; CORPO DA GAVETA CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 COM 0,61MM DE ESPESSURA, COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA, CORREDIÇÃS DE 400MM DE COMPRIMENTO, CORREDIÇÃS TELESCÓPICAS REFORÇADAS NACIONAL DE ABERTURA TOTAL E PROLONGAMENTO DE CURSO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO, PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM LATERAL, AUTO-TRAVANTE FIM DE CURSO ABERTO E TRAVAS FIM DE CURSO QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS LATERAIS, BASE E TAMPO POR MEIO	1 UN	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	Sistemas Oficiais	1855		
				MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GARARAPES			R\$ 269,00	R\$ 498.995,00
				MUNICIPIO DE SETE LAGOAS			R\$ 260,00	R\$ 482.300,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA			R\$ 286,66	R\$ 531.754,30
							R\$ 280,00	R\$ 519.400,00

HASH: 20d87206938201864561b0da5e6f16b414b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flow/bee-pub/#/validar/ZS4C-PXP/EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA



SEPLAGCAP202571455A



	CAVILHA DE MADEIRA Ø8X30MM. SEGREGDO: CONFECCIONADOS EM BARRA CHATA DE 1/2X1/8 COM ACABAMENTO PRETO, ESTAMPADO E DOBRADO. RODÍZIOS: DUPLOS REFORÇADOS REFERÊNCIA RD55 N CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM EIXO GIRATÓRIO E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA ESTAMPADA, FIXADOS AO MÓVEL POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES 4X14 MM CABEÇA PANELA COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO. ACABAMENTO: AS GAVETAS EM AÇO TÊM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CURA EM ESTUFA A PARTIR DE 200°C, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA, ATENDENDO OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA, RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA.						
Valor Total do Item 5:						R\$ 273,91	R\$ 508.103,05
	1095877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - 400X500X640MM. TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM						

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d8720693201864561b0da55e61641b6014b56a427a72ad2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXP/EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA.



SEPLAGCAP202571455A





Mapa Comparativo

14/08/2025

25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO TEXTURIZADO, POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, COM ACABAMENTO EM TODO O PERÍMETRO EM PVC 3MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO DO TAMPO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. LATERAIS E BASE: NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM ESPESSURA TAMBÉM DE 18MM E ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FRENTE DAS GAVETAS: NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM 18MM DE ESPESSURA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FUNDO: NO MESMO MATERIAL DO TAMPO COM 18 MM DE ESPESSURA, FIXADO NO TAMPO, LATERAIS E BASE POR CAVILHA DE MADEIRA Ø8X30MM. FECHADURA: COM APLICAÇÃO FRONTAL, POSSIBILITANDO O TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE. CONTÉM 02 PEÇAS DE CHAVES COM CAPA PLÁSTICA "ESCAMOTEÁVEL" COM ACABAMENTO PRETO, DUPLA FACE E EXTRAÇÃO, ROTAÇÃO DE 180º, CILINDRO COM CORPO DE 20 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 19MM COM 2(DUAS) ABAS PARA FIXAÇÃO, QUE É FEITO NA PRIMEIRA GAVETA,

JIANCARLO DE SOUZA

HASH: 20d87206938201864561b0da5e6f16b414b56a427a72a42b15f331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPJ-EGES-HFJU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



Página:25 de 29



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 2	6	FECHADURA COM ACABAMENTO CROMADO. GAVETAS: 04 GAVETAS COM FRENTE EM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU PERÍMETRO COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM, COLADAS A QUENTE POR MEIO DO PROCESSO HOLT MELT; CORPO DA GAVETA CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 COM 0,61MM DE ESPESSURA, COM PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR PRETA, CORREDIÇAS DE 400MM DE COMPRIMENTO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS NACIONAL DE ABERTURA TOTAL E PROLONGAMENTO DE CURSO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL, DESLIZAMENTO COM ESFERAS DE AÇO, PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM LATERAL, AUTO-TRAVANTE FIM DE CURSO ABERTO E TRAVAS FIM DE CURSO QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS LATERAIS, BASE E TAMPO POR MEIO CAVILHA DE MADEIRA Ø8X30MM. SEGREDO: CONFECCIONADOS EM BARRA CHATA DE 1/2X1/8 COM ACABAMENTO PRETO, ESTAMPADO E DOBRADO. RODÍZIOS: DUPLOS REFORÇADOS REFERÊNCIA RD55 N CONFECCIONADOS EM	1 UN	ATA-MINISTERIO DA JUSTICA	Sistemas Oficiais	1813		
				Prefeitura Municipal de Antônio Prado			R\$ 600,00	R\$ 1.087.800,00
				MUNICIPIO DE NOVA EUROPA			R\$ 590,00	R\$ 1.069.670,00
				MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU			R\$ 251,34	R\$ 455.679,42
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU			R\$ 450,00	R\$ 815.850,00
					Sistemas Oficiais		R\$ 649,98	R\$ 1.178.413,74

JIANCARLO DE SOUZA

Hash: 20d8720693201664561b0da5e616b014b56a427a72a42b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://arquivo.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPJ-EGES-HFXJ>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.





Mapa Comparativo
14/08/2025

		POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM EIXO GIRATÓRIO E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA ESTAMPADA, FIXADOS AO MÓVEL POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES 4X14 MM CABEÇA PAINELA COM ACABAMENTO ZINCADO BRANCO. ACABAMENTO: AS GAVETAS EM AÇO TEM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA TAL PROCESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CURA EM ESTUFA A PARTIR DE 200°C, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA, ATENDENDO OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA, RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA. REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR A SER DEFINIDA.						
Valor Total do Item 6:							R\$ 508,26	R\$ 921.475,38
Grupo 2	7	0013335 - ARMÁRIO - MATERIAL: MDP; PORTAS: DE CORRER ENTRE TAMPOS, COM 18MM DE ESPESSURA, CONSTITUÍDAS POR PAINÉIS MDF; DIMENSÕES: L 1200 X P 500 X A 740 MM; PARA: SALA DIRETORIA; COMPOSTO POR: 02 LATERAIS, 02 DIVISÓRIAS INTERNAS, 1 FUNDO, 1 TRAVESSA SUPERIOR E 01 INFERIOR.	1 UN	MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	Sistemas Oficiais	374	R\$ 567,66	R\$ 212.304,84
				MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	Sistemas Oficiais		R\$ 920,00	R\$ 344.080,00
				MULTIMIX	Domínio Amplo		R\$ 1.027,50	R\$ 384.285,00
Valor Total do Item 7:							R\$ 838,39	R\$ 313.557,86
Valor Total Grupo 2:							R\$ 4.191.275,24	

HASH: 20d6720693201664561b0da5e6f6841b6014b56a427a72a4d2b159331da5. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFXU>. Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA





Mapa Comparativo
14/08/2025

Grupo 3	1	0013349 - ARMÁRIO - MATERIAL: AÇO; PRATELEIRAS: 01 PRATELEIRA FIXA E 03 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS; DIMENSÕES: L 90CM X P 45CM X A 198CM.	1 UN	CISALP- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA	Sistemas Oficiais	1325	R\$ 700,00	R\$ 927.500,00				
				MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	Sistemas Oficiais		R\$ 490,00	R\$ 649.250,00				
				MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA	Sistemas Oficiais		R\$ 594,00	R\$ 787.050,00				
				MUNICIPIO DE IGARAPE	Sistemas Oficiais		R\$ 630,00	R\$ 834.750,00				
Valor Total do Item 1:							R\$ 603,50	R\$ 799.637,50				
Grupo 3	2	0013337 - ARMÁRIO - MATERIAL: AÇO; DIMENSÕES: L 470MM X P 705MM X A 1335MM; TIPO: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS.	1 UN	CISALP- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A MICRO-REGIAO DO ALTO PARANAIBA	Sistemas Oficiais	849	R\$ 449,00	R\$ 381.201,00				
				Prefeitura Municipal de Divisa Alegre	Sistemas Oficiais		R\$ 680,00	R\$ 577.320,00				
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELINHA	Sistemas Oficiais		R\$ 690,00	R\$ 585.810,00				
Valor Total do Item 2:							R\$ 606,33	R\$ 514.774,17				
Grupo 3	3	0013300 - ESTANTE - TIPO: AÇO DESMONTÁVEL; MATERIAL: AÇO; DIMENSÕES: L 920MM X P 400MM X A 2430MM; QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS.	1 UN	Prefeitura Municipal de Divisa Alegre	Sistemas Oficiais	3196	R\$ 285,00	R\$ 910.860,00				
				Câmara Municipal de Guarapari	Sistemas Oficiais		R\$ 387,00	R\$ 1.236.852,00				
				SEFAZ-MT	Sistemas Oficiais		R\$ 220,00	R\$ 703.120,00				
Valor Total do Item 3:							R\$ 297,33	R\$ 950.266,68				

Hash: 20d67206938201664561b0da55e6f6a41bf014b56a427a72a42b15f331da5
https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFJU /Assinado por: JIANCARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por JIANCARLO DE SOUZA



JIANCARLO DE SOUZA

Página: 28 de 29



SEPLAGCAP202571455A



Mapa Comparativo

14/08/2025

Valor Total Grupo 3: R\$ 2.264.678,35

Valor Total Global : R\$ 28.076.255,93

HASH: 20d672069382018654561b0da5e6f6841bf014b56a427a72a4d2b15f331da5. Documento assinado digitalmente, valide em
<https://aqueleco.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/ZS4C-PXPL-EGES-HFXU>. Assinado por: JIAN CARLO DE SOUZA em 14/08/2025. Juntado em 14/08/2025 18:41:02 por
JIANCARLO SOUZA.



JIANCARLO DE SOUZA

Página:29 de 29



SEPLAGCAP202571455A